






スタンダードタイプ TB-1-1~ TB-1-13(真鍮) 適応板厚/3~10mm STB1-1~STB-1-13(SUS304) 適応板厚/2~8mm

特長

飾りビスのスタンダードタイプです。 室名札、説明プレートなど、幅広い用 途にお使い頂けます。



ご注意

- ・SUS304タイプにはパッキン(1mm厚)が付いています。
- SUS304タイプには取付ビスは付属しておりません。
- ・取付け面の強度、表示面のサイズにより、表記している 板厚を取付けできない場合がございます。

商品番号	商品名		1個価格	材質	仕上げ	サイズ			入数	重量	₩ (±
	商品名	17) 貝		17.77/	Φ径	Α	В	人奴	里軍	単位	
234-121	飾りビス スタンダードタイプ(屋内専用)	TB-1-1	• 780	真鍮	クロームメッキ	12	6	15	1	19 g	個
234-122	//	TB-1-2	• 780	//	"	15	6	10	1	23 g	"
234-123	,	TB-1-3	• 780	"	"	19	7	10	1	41g	"
234-124	//	TB-1-4	•1,460	//	"	25	9	10	1	79 g	"
234-125	,	TB-1-5	•1,660	//	"	30	10	10	1	121g	11
234-126	//	TB-1-10	·1,020	"	"	19	7	20	1	63 g	//
234-127	//	TB-1-11	•1,140	"	"	19	7	30	1	84 g	11
234-128	//	TB-1-12	·1,680	"	"	25	9	20	1	120g	"
234-129	//	TB-1-13	·1,820	"	"	25	9	30	1	155g	11
234-130	飾りビス スタンダードタイプ(屋外対応)	STB-1-1	•1,820	SUS304	-	12	6	10	1	13g	"
234-131	//	STB-1-2	·1,820	"	-	12	6	15	1	17g	11
234-132	"	STB-1-3	•1,820	"	-	15	6	10	1	21g	"
234-133	//	STB-1-4	•2,000	"	-	15	6	20	1	33 g	"
234-134	//	STB-1-5	•2,000	"	-	19	7	10	1	37g	11
234-135	//	STB-1-6	•2,440	"	-	19	7	20	1	58g	"
234-136	//	STB-1-7	•2,560	//	-	19	7	30	1	76 g	11
234-137	"	STB-1-8	•2,440	"	-	25	9	10	1	74g	"
234-138	//	STB-1-9	•2,920	"	-	25	9	20	1	109g	11
234-139	//	STB-1-10	·3,160	"	-	25	9	30	1	143g	11
234-140	//	STB-1-11	·2,560	"	-	30	10	10	1	112g	11
234-141	//	STB-1-12	·2,680	11	-	30	10	20	1	163g	11
234-142	//	STB-1-13	•3,780	//	-	30	10	30	1	216g	//




STB-2-3~STB-2-18 適応板厚/2~10mm

特長

- ・取付けが容易な先付けタイプです。
- ・専用座金付きです。

ご注意

- ・SUS304タイプにはパッキン(1mm 厚)が付いています。
- ・取付ビスは付属しておりません。
- ・取付け面の強度、表示面のサイズ により、表記している板厚を取付け できない場合がございます。



<u>径10mm</u>

2-1-N/2-2-N

ミゾ入りキャップ

			_								
商品番号	商品名		1個価格	材質	仕上げ	サイズ			入数	壬旦	単位
	120 日	11.11/			Φ径	Α	В	入数	重量	半四	
234-143	飾りビス 先付けタイプ(屋内専用)	TB-2-1-N	• 780	真鍮	クロームメッキ	12	6	20	1	20 g	個
234-144	//	TB-2-2-N	• 780	//	//	15	6	20	1	35g	"
234-145	"	TB-2-3	·1,140	//	//	20	10	20	1	72g	"
234-146	/	TB-2-4	·1,680	"	"	25	10	20	1	119g	"
234-147	"	TB-2-5	•1,920	//	//	30	10	20	1	166g	"
234-148	//	TB-2-6 (ミゾ入りキャップ)	·1,180	//	"	20	10	20	1	72g	"
234-149	//	TB-2-7 (ミゾ入りキャップ)	·1,720	//	//	25	10	20	1	118g	"
234-150	"	TB-2-9	·1,540	//	//	20	10	40	1	106g	"
234-151	/	TB-2-11	•2,480	"	"	30	10	40	1	272g	"
234-152	//	TB-2-12 (ミゾ入りキャップ)	·1,580	//	//	20	10	40	1	106g	"
234-153	/	TB-2-15	•1,760	"	"	20	10	50	1	122g	"
234-154	,	TB-2-16	•2,440	"	"	25	10	50	1	210g	"
234-155	"	TB-2-18 (ミゾ入りキャップ)	·1,800	//	//	20	10	50	1	123g	"
234-156	飾りビス 先付けタイプ(屋外対応)	STB-2-1-N	•1,940	SUS304	-	12	6	20	1	18g	"
234-157	/	STB-2-2-N	•2,020	"	-	15	6	20	1	31g	"
234-158	/	STB-2-3	•2,880	"	-	20	10	20	1	67g	"
234-159	/	STB-2-4	•3,260	"	-	25	10	20	1	109g	"
234-160	"	STB-2-5	·3,660	//	-	30	10	20	1	160g	"
234-161	4	STB-2-9	•3,420	"	-	20	10	40	1	109g	"
234-162	4	STB-2-10	•3,780	"	-	25	10	40	1	176g	"
234-163	4	STB-2-15	•3,860	"	-	20	10	50	1	136g	"
234-164	"	STB-2-17	·5,480	//	-	30	10	50	1	323g	"

胴付きキャップタイプ




特長

・キャップタイプに筒状の「胴」 部分を付け加える事により、 壁面からの低い立ち上げが 可能になりました。

ご注意

- SUS304タイプにはパッキン (1mm厚)が付いています。
- ・取付け面の強度、表示面の サイズにより、表記している 板厚を取付けできない場合 がございます。



商品番号	商品名		1個価格	材質	什上げ		サイズ			重量	単位
间吅钳与	岡 田 石	一川川川村	10 矣	11 11 1/	Φ径	Α	В	入数	里里	丰区	
234-165	飾りビス 胴付きキャップタイプ(屋内専用)	TB-3-1	• 620	真鍮	クロームメッキ	12	6	3	1	10g	個
234-166	//	TB-3-2	• 660	//	//	12	6	6	1	12g	"
234-167	//	TB-3-3	• 740	"	"	12	6	10	1	15g	"
234-168	"	TB-3-4	• 800	"	"	17	11	3	1	26 g	"
234-169	"	TB-3-5	• 840	"	"	17	11	6	1	32g	"
234-170	//	TB-3-6	• 880	//	//	17	11	10	1	39 g	"
234-171	飾りビス 胴付きキャップタイプ(屋外対応)	STB-3-1	·1,120	SUS304	-	12	6	3	1	10g	"
234-172	"	STB-3-2	·1,140	"	-	12	6	6	1	12g	"
234-173	//	STB-3-3	·1,280	//	-	12	6	10	1	14g	"
234-174	11	STB-3-4	-1,400	"	-	17	11	3	1	24 g	"
234-175	//	STB-3-5	·1,400	//	-	17	11	6	1	29 g	"
234-176	"	STB-3-6	·1,520	"	-	17	11	10	1	35 g	"

キャップタイプ




STB5-1∼ STB-5-9 (SUS304)

特長

・大人気で定番のキャップタイプ。プレートを壁面にベタ付け施工する際の飾りビスです。

ご注意

- SUS304タイプにはパッキン (1mm厚)が付いています。
- ・SUS304タイプには取付ビ スは付属しておりません。
- ・取付け面の強度、表示面の サイズにより、表記している 板厚を取付けできない場合 がございます。





ローレットボールキャップ

六角キャップ

ボールキャップ







商品番号	商品	名	価 格		材質	仕上げ	サ・	サイズ		重量	単位
冏吅쉨写		i 1			们具	11.7.67	Φ径	Α	入数	里里	半四
234-177	飾りビス キャップタイプ(屋内専用)	TB-5-1	1袋	• 4,400	真鍮	クロームメッキ	12	6	20	84g	袋
234-178	//	TB-5-2 (ローレットボールキャップ)	"	• 4,400	"	"	13	8	20	90g	"
234-179	"	TB-5-3 (六角キャップ)	"	• 4,400	"	"	11	6	20	74g	"
234-180	"	TB-5-6 (ボールキャップ)	"	• 4,400	"	"	12	7	20	72g	"
234-181	//	TB-5-7 (ボールキャップ)	11	• 6,840	"	"	17	9	20	196g	"
234-182	//	TB-5-8	//	• 6,840	"	"	17	10	20	318g	"
234-183	//	TB-5-12	11	• 7,040	"	"	20	6	20	300g	"
234-184	"	TB-5-13	"	·13,640	"	"	25	6	20	484g	"
234-185	//	TB-5-14	//	·18,480	"	"	30	6	20	734g	"
234-186	"	TB-5-15	"	• 7,040	"	"	20	10	20	464g	"
234-187	//	TB-5-16	//	·13,640	"	"	25	10	20	768g	"
234-188	//	TB-5-17	"	·18,480	"	"	30	10	20	1152g	"
234-189	飾りビス キャップタイプ(屋外対応)	STB-5-1	1個	• 480	SUS304	-	12	6	1	4g	個
234-190	//	STB-5-2 (六角キャップ)	11	• 480	"	_	11	6	1	3g	"
234-191	//	STB-5-3	11	• 780	"	-	17	10	1	15g	"
234-192	//	STB-5-4	11	• 940	"	-	20	6	1	13g	"
234-193	"	STB-5-5	11	• 1,300	//	_	25	6	1	22g	"
234-194	//	STB-5-6	11	• 1,560	"	-	30	6	1	32g	"
234-195	//	STB-5-7	"	• 940	"	_	20	10	1	21g	"
234-196	//	STB-5-8	"	• 1,300	"	-	25	10	1	36g	"
234-197	//	STB-5-9	"	· 1,560	"	-	30	10	1	53 g	"