


飾りビスを幅広い規格サイズで  
取り揃えています。  
(真鍮製・ステンレス製)

# 飾りビス スタンダードタイプ / 先付タイプ

## スタンダードタイプ

TB-1-1~  
TB-1-13(真鍮)  
適応板厚 / 3~10mm




STB1-1~STB-1-13(SUS304)  
適応板厚 / 2~8mm

### 特長

- ・ 飾りビスのスタンダードタイプです。室名札、説明プレートなど、幅広い用途にお使い頂けます。

### ご注意

- ・ SUS304タイプにはパッキン(1mm厚)が付いています。
- ・ SUS304タイプには取付ビスは付属していません。
- ・ 取付け面の強度、表示面のサイズにより、表記している板厚を取付けできない場合がございます。



商品番号	商品名	1個価格	材質	仕上げ	サイズ			入数	重量	単位
					φ径	A	B			
234-121	飾りビス スタンダードタイプ(屋内専用) TB-1-1	・ 860	真鍮	クロームメッキ	12	6	15	1	19g	個
234-122	〃 TB-1-2	・ 860	〃	〃	15	6	10	1	23g	〃
234-123	〃 TB-1-3	・ 860	〃	〃	19	7	10	1	41g	〃
234-124	〃 TB-1-4	・ 1,610	〃	〃	25	9	10	1	79g	〃
234-125	〃 TB-1-5	・ 1,830	〃	〃	30	10	10	1	121g	〃
234-126	〃 TB-1-10	・ 1,130	〃	〃	19	7	20	1	63g	〃
234-127	〃 TB-1-11	・ 1,260	〃	〃	19	7	30	1	84g	〃
234-128	〃 TB-1-12	・ 1,850	〃	〃	25	9	20	1	120g	〃
234-129	〃 TB-1-13	・ 2,010	〃	〃	25	9	30	1	155g	〃
234-130	飾りビス スタンダードタイプ(屋外対応) STB-1-1	・ 2,010	SUS304	-	12	6	10	1	13g	〃
234-131	〃 STB-1-2	・ 2,010	〃	-	12	6	15	1	17g	〃
234-132	〃 STB-1-3	・ 2,010	〃	-	15	6	10	1	21g	〃
234-133	〃 STB-1-4	・ 2,200	〃	-	15	6	20	1	33g	〃
234-134	〃 STB-1-5	・ 2,200	〃	-	19	7	10	1	37g	〃
234-135	〃 STB-1-6	・ 2,690	〃	-	19	7	20	1	58g	〃
234-136	〃 STB-1-7	・ 2,820	〃	-	19	7	30	1	76g	〃
234-137	〃 STB-1-8	・ 2,690	〃	-	25	9	10	1	74g	〃
234-138	〃 STB-1-9	・ 3,220	〃	-	25	9	20	1	109g	〃
234-139	〃 STB-1-10	・ 3,480	〃	-	25	9	30	1	143g	〃
234-140	〃 STB-1-11	・ 2,820	〃	-	30	10	10	1	112g	〃
234-141	〃 STB-1-12	・ 2,950	〃	-	30	10	20	1	163g	〃
234-142	〃 STB-1-13	・ 4,160	〃	-	30	10	30	1	216g	〃

## 先付タイプ

TB-2-1-N  
TB-2-2-N(真鍮)  
適応板厚 / 2~7mm

STB-2-1-N  
STB-2-2-N(SUS304)  
適応板厚 / 2~5mm

TB-2-3~  
TB-2-18(真鍮)  
適応板厚 / 2~10mm



STB-2-3~STB-2-18  
適応板厚 / 2~10mm

### 特長

- ・ 取付けが容易な先付けタイプです。
- ・ 専用座金付きです。

### ご注意

- ・ SUS304タイプにはパッキン(1mm厚)が付いています。
- ・ 取付ビスは付属していません。
- ・ 取付け面の強度、表示面のサイズにより、表記している板厚を取付けできない場合がございます。




ミゾ入りキャップ

商品番号	商品名	1個価格	材質	仕上げ	サイズ			入数	重量	単位
					φ径	A	B			
234-143	飾りビス 先付けタイプ(屋内専用) TB-2-1-N	・ 860	真鍮	クロームメッキ	12	6	20	1	20g	個
234-144	〃 TB-2-2-N	・ 860	〃	〃	15	6	20	1	35g	〃
234-145	〃 TB-2-3	・ 1,260	〃	〃	20	10	20	1	72g	〃
234-146	〃 TB-2-4	・ 1,850	〃	〃	25	10	20	1	119g	〃
234-147	〃 TB-2-5	・ 2,120	〃	〃	30	10	20	1	166g	〃
234-148	〃 TB-2-6(ミゾ入りキャップ)	・ 1,300	〃	〃	20	10	20	1	72g	〃
234-149	〃 TB-2-7(ミゾ入りキャップ)	・ 1,900	〃	〃	25	10	20	1	118g	〃
234-150	〃 TB-2-9	・ 1,700	〃	〃	20	10	40	1	106g	〃
234-151	〃 TB-2-11	・ 2,730	〃	〃	30	10	40	1	272g	〃
234-152	〃 TB-2-12(ミゾ入りキャップ)	・ 1,740	〃	〃	20	10	40	1	106g	〃
234-153	〃 TB-2-15	・ 1,940	〃	〃	20	10	50	1	122g	〃
234-154	〃 TB-2-16	・ 2,690	〃	〃	25	10	50	1	210g	〃
234-155	〃 TB-2-18(ミゾ入りキャップ)	・ 1,980	〃	〃	20	10	50	1	123g	〃
234-156	飾りビス 先付けタイプ(屋外対応) STB-2-1-N	・ 2,140	SUS304	-	12	6	20	1	18g	〃
234-157	〃 STB-2-2-N	・ 2,230	〃	-	15	6	20	1	31g	〃
234-158	〃 STB-2-3	・ 3,170	〃	-	20	10	20	1	67g	〃
234-159	〃 STB-2-4	・ 3,590	〃	-	25	10	20	1	109g	〃
234-160	〃 STB-2-5	・ 4,030	〃	-	30	10	20	1	160g	〃
234-161	〃 STB-2-9	・ 3,770	〃	-	20	10	40	1	109g	〃
234-162	〃 STB-2-10	・ 4,160	〃	-	25	10	40	1	176g	〃
234-163	〃 STB-2-15	・ 4,250	〃	-	20	10	50	1	136g	〃
234-164	〃 STB-2-17	・ 6,030	〃	-	30	10	50	1	323g	〃

# 飾りビス 胴付きキャップタイプ / キャップタイプ

## 胴付きキャップタイプ




### 特長

- ・キャップタイプに筒状の「胴」部分を付け加える事により、壁面からの低い立ち上げが可能になりました。


### ご注意

- ・SUS304タイプにはパッキン(1mm厚)が付いています。
- ・取付け面の強度、表示面のサイズにより、表記している板厚を取付けできない場合がございます。



商品番号	商品名	1個価格	材質	仕上げ	サイズ			入数	重量	単位
					φ径	A	B			
234-165	飾りビス 胴付きキャップタイプ(屋内専用) TB-3-1	・ 690	真鍮	クロームメッキ	12	6	3	1	10g	個
234-166	〃 TB-3-2	・ 730	〃	〃	12	6	6	1	12g	〃
234-167	〃 TB-3-3	・ 820	〃	〃	12	6	10	1	15g	〃
234-168	〃 TB-3-4	・ 880	〃	〃	17	11	3	1	26g	〃
234-169	〃 TB-3-5	・ 930	〃	〃	17	11	6	1	32g	〃
234-170	〃 TB-3-6	・ 970	〃	〃	17	11	10	1	39g	〃
234-171	飾りビス 胴付きキャップタイプ(屋外対応) STB-3-1	・1,240	SUS304	-	12	6	3	1	10g	〃
234-172	〃 STB-3-2	・1,260	〃	-	12	6	6	1	12g	〃
234-173	〃 STB-3-3	・1,410	〃	-	12	6	10	1	14g	〃
234-174	〃 STB-3-4	・1,540	〃	-	17	11	3	1	24g	〃
234-175	〃 STB-3-5	・1,540	〃	-	17	11	6	1	29g	〃
234-176	〃 STB-3-6	・1,680	〃	-	17	11	10	1	35g	〃

## キャップタイプ




### 特長

- ・大人気で定番のキャップタイプ。プレートを壁面にベタ付け施工する際の飾りビスです。

### ご注意

- ・SUS304タイプにはパッキン(1mm厚)が付いています。
- ・SUS304タイプには取付ビスは付属しておりません。
- ・取付け面の強度、表示面のサイズにより、表記している板厚を取付けできない場合がございます。



商品番号	商品名	価格	材質	仕上げ	サイズ		入数	重量	単位
					φ径	A			
234-177	飾りビス キャップタイプ(屋内専用) TB-5-1	1袋 ・ 4,840	真鍮	クロームメッキ	12	6	20	84g	袋
234-178	〃 TB-5-2 (ローレットボールキャップ)	〃 ・ 4,840	〃	〃	13	8	20	90g	〃
234-179	〃 TB-5-3 (六角キャップ)	〃 ・ 4,840	〃	〃	11	6	20	74g	〃
234-180	〃 TB-5-6 (ボールキャップ)	〃 ・ 4,840	〃	〃	12	7	20	72g	〃
234-181	〃 TB-5-7 (ボールキャップ)	〃 ・ 7,530	〃	〃	17	9	20	196g	〃
234-182	〃 TB-5-8	〃 ・ 7,530	〃	〃	17	10	20	318g	〃
234-183	〃 TB-5-12	〃 ・ 7,750	〃	〃	20	6	20	300g	〃
234-184	〃 TB-5-13	〃 ・ 15,000	〃	〃	25	6	20	484g	〃
234-185	〃 TB-5-14	〃 ・ 20,400	〃	〃	30	6	20	734g	〃
234-186	〃 TB-5-15	〃 ・ 7,750	〃	〃	20	10	20	464g	〃
234-187	〃 TB-5-16	〃 ・ 15,000	〃	〃	25	10	20	768g	〃
234-188	〃 TB-5-17	〃 ・ 20,400	〃	〃	30	10	20	1152g	〃
234-189	飾りビス キャップタイプ(屋外対応) STB-5-1	1個 ・ 530	SUS304	-	12	6	1	4g	個
234-190	〃 STB-5-2 (六角キャップ)	〃 ・ 530	〃	-	11	6	1	3g	〃
234-191	〃 STB-5-3	〃 ・ 860	〃	-	17	10	1	15g	〃
234-192	〃 STB-5-4	〃 ・ 1,040	〃	-	20	6	1	13g	〃
234-193	〃 STB-5-5	〃 ・ 1,430	〃	-	25	6	1	22g	〃
234-194	〃 STB-5-6	〃 ・ 1,720	〃	-	30	6	1	32g	〃
234-195	〃 STB-5-7	〃 ・ 1,040	〃	-	20	10	1	21g	〃
234-196	〃 STB-5-8	〃 ・ 1,430	〃	-	25	10	1	36g	〃
234-197	〃 STB-5-9	〃 ・ 1,720	〃	-	30	10	1	53g	〃